

CLEANZYM CIP

Kóði: 056X0

Öryggisblað uppfyllir reglugerð (EB) 2020/878Útgáfa **7.0.0**Stofndagsetning: **2025-03-18**Endurskoðun: **2025-03-18**

Dagsetning prentunar: 2025-11-14

1. LIÐUR: AUÐKENNING EFNISINS/EFNABLÖNDUNNAR OG FÉLAGSINS/FYRIRTÆKISINS**1.1. Vörukenni**

Viðskiptaheiti	CLEANZYM CIP
UFI :	97WH-T06F-2006-38JY

1.2. Viðeigandi og tilgreind notkun efnis eða blöndu og notkun sem ráðið er frá

Notkun vörunnar

Þvottaefni með ensímum
MATAR- OG DRYKKJARIDNAÐUR, LYFJA- OG SNYRTIVÖRUIÐNAÐUR,
BÚJARÐIR
ÞRÍENSÍM HREINSIEFNI FYRIR CIP, LOKAÐAR ÞVOTTARÁSIR OG ÞRIF Á
BÚNAÐI MEÐ ÞVÍ AÐ LEGGJA Í BLEYTI

Ekki er mælt með:

Ekki má nota vöruna í öðrum tilgangi en þeim sem er tekinn fram hér fyrir ofan og á
upplýsingablaði vörunnar, nema með því að fá skriflegar leiðbeiningar um
meðhöndlun frá birgi

1.3. Upplýsingar um afhendingaraðila öryggisblaðsins

Auðkenni fyrirtækis

Kersia Skandinavien A/S
Olaf Ryes Gade 7K lokale 1.1
6000 Kolding - DENMARK | Tel : +45 64 47 35 00
info.nordics@kersia-group.com | www.kersia-group.com

Upplýsingar um þetta öryggisblað fást hjá:
regulatory@kersia-group.com

1.4. Neyðarsímanúmer

Neyðarsímanúmer

Neyðarsímanúmer (allan sólarhringinn, alla daga vikunnar): +44 1273
289451

Eitrunarmiðstöð
543 2222 / 543 1000
Allan sólarhringinn alla daga

2. LIÐUR: HÆTTUGREINING**2.1. Flokkun efnisins eða blöndunnar**

CLEANZYM CIP

Kóði: 056X0

Öryggisblað uppfyllir reglugerð (EB) 2020/878

Útgáfa 7.0.0

Stofndagsetning: 2025-03-18

Endurskoðun: 2025-03-18

Dagsetning prentunar: 2025-11-14

Blandan uppfyllir flokkunarviðmið fyrir reglugerð (EB) nr. 1272/2008.

Augnerting – flokkur 2 H319: Veldur alvarlegri augnertingu.

2.2. Merkingaratriði

Merkingar eru samkvæmt reglugerð 1272/2008/EB:

Hættumerki:



Viðvörðunarorð:

Viðvörðun

Hættusetning(ar):

H319: Veldur alvarlegri augnertingu.

Varnaðarsetning(ar):

P264: Þvoð vandlega með vatni og sápu eftir meðhöndlun.

P280: Notið hlífðarhanska/hlífðarfatnað/augnhlíf/andlitshlíf.

P305 + P351 + P338: BERIST EFNID Í AUGU: Skolið varlega með vatni í nokkrar mínútur. Fjarlægið snertilinsur ef það er auðvelt. Skolið áfram.

P337 + P313: Ef augnerting er viðvarandi: Leitið lækni.

P501: Fargið innihaldi/íláti í samræmi við staðbundnar/svæðisbundnar/innlendar/alþjóðlegar reglugerðir.

2.3. Aðrar hættur

Efnablandan inniheldur ekki „sérlega varasöm“ efni (SVHC) sem samsvara styrkleika hærri en 0,1%, á skrá yfir umsóknarefni sem á að heimila og er gefin út og uppfærð reglulega af Efnastofnun Evrópu (ECHA). Efnablandan inniheldur engin efni sem samsvara skilyrðum fyrir flokkun sem PBT-efni eða vPvB-efni í samræmi við XIII. viðauka í reglugerð (EB) nr. 1907/2006.

3. LIÐUR: SAMSETNING INNIHALDSEFNA/UPPLÝSINGAR UM INNIHALDSEFNI

CLEANZYM CIP

Kóði: 056X0

Öryggisblað uppfyllir reglugerð (EB) 2020/878

Útgáfa **7.0.0**

Stofndagsetning: **2025-03-18**

Endurskoðun: **2025-03-18**

Dagsetning prentunar: 2025-11-14

3.1. Efni

Á ekki við þar sem þetta nær yfir blöndu.

3.2. Blöndur

Efnafræðilegir eiginleikar blöndunnar :

Efni	CAS-númer	EINECS-númer	vísitölu	Engin REACH-skráning (skráning, mat, leyfisveiting og takmarkanir að því er varðar efni)	Flokkun samkvæmt reglugerð 1272/2008/EB	Gerð
1% <= Alkylpólyglykósíð C8-10 < 5%	68515-73-1	500-220-1		01-2119488530-36	Eye Dam. 1 H318	(1)

Gerð

(1) : Efni er flokkað sem hættulegt heilsu og/eða umhverfi

(2) : Efni með váhrifamörk á vinnustöð.

Mögulega sérlega varasamt efni í vottunarferli:

(3) : Efni fellur undir PBT (þrávirkt, safnast upp í lífverum, eitrað)

(4) : Efni fellur undir vPvB (efni sem eru mjög þrávirkt og safnast upp í lífverum í miklum mæli)

(5) : Efni fellur undir krabbameinsvaldaflokk 1A

(6) : Efni fellur undir krabbameinsvaldaflokk 1B

(7) : Efni fellur undir stökkbreytingaflokk 1A

(8) : Efni fellur undir stökkbreytingaflokk 1B

(9) : Efni fellur undir æxlunarskaðaflokk 1A

(10) : Efni fellur undir æxlunarskaðaflokk 1B

(11) : Efni er flokkað sem innkirtlatruflandi efni

(12) : Annað efni sem telst skaðlegt heilsu eða umhverfi

(N) : Nanóefni

(M) :

Heildartexti H- og ESB-H setninga: sjá lið 16.

4. LIÐUR: RÁÐSTAFANIR Í SKYNDIHLJÁLPI

4.1. Lýsing á ráðstöfunum í skyndihjálpi

Almennar vísanir:

Farið strax úr fatnaði og skóm sem hafa óhreinast. Þvoið fatnað og skó fyrir næstu notkun.

Við innöndun :

Færið viðkomandi í ferskt loft.

Komist efnið í snertingu við húð :

Þvoið með mikilli sápu og vatni.

Komist efnið í snertingu við augu :

BERIST EFNID Í AUGU: Skolið varlega með vatni í nokkrar mínútur. Fjarlægjið snertilinsur ef það er auðvelt. Skolið áfram.

Ef augnerting er viðvarandi: Leitið lækni.

Við inntöku :

CLEANZYM CIP

Kóði: 056X0

Öryggisblað uppfyllir reglugerð (EB) 2020/878

Útgáfa 7.0.0

Stofndagsetning: 2025-03-18

Endurskoðun: 2025-03-18

Dagsetning prentunar: 2025-11-14

Skolið munninn.
EKKI framkalla uppköst.
Leitið læknis.

4.2. Helstu skaðleg einkenni og áhrif, bæði bráð og táfín

Snerting við húð: Langvarandi eða endurtekin snerting við húð getur valdið ertingu.

Snerting við augu: Veldur alvarlegri augnertingu.

Inntaka: Getur valdið meltingarvandamálum.

Innöndun: CLEANZYM CIP inniheldur súbtílisín, alpha-amýlasa, lípasa. Getur framkallað ofnæmisviðbrögð.

Innöndun gufu eða úða getur valdið ertingu í öndunarvegi, þar á meðal ertingu í nefi og hálsi, hósta og öndunarerfiðleikum.

4.3. Upplýsingar um tafarlausa læknisumönnun og sérstaka meðferð sem þörf er á

Meðferðir : Einkenameðferð

5. LIÐUR: RÁÐSTAFANIR VEGNA SLÖKKVIAÐGERÐA

5.1. Slökkvibúnaður

Viðeigandi slökkvibúnaður :

Water, powder extinguisher, foam, carbon dioxide.

Efni sem samhæf eru efnum sem brenna.

Óhentugur slökkvibúnaður :

Ekkert svo vitað sé.

5.2. Sérstakar hættur af völdum efnisins eða blöndunnar

CLEANZYM CIP er ekki eldfimt.

5.3. Ráðgjöf fyrir starfsfólk slökkviliðs

Klæðist aðskildum öndunarbúnaði og hlífðarfatnaði.

Safnið menguðu vatni frá slökkvistörfum sérstaklega; losið það ekki í niðurföll.

Í eldsvoða skal viðhalda kælingu á ílátum með því að úða á þau vatni.

6. LIÐUR: RÁÐSTAFANIR EF EFNI FER ÓVART TIL SPILLIS EÐA ER LOSAÐ FYRIR SLYSNI

6.1. Öryggisráðstafanir fyrir fólk, hlífðarbúnaður og neyðarráðstafanir

6.1.1. Ætlað starfsfólki sem vinnur ekki við neyðarþjónustu :

CLEANZYM CIP

Kóði: 056X0

Öryggisblað uppfyllir reglugerð (EB) 2020/878

Útgáfa 7.0.0

Stofndagsetning: 2025-03-18

Endurskoðun: 2025-03-18

Dagsetning prentunar: 2025-11-14

Komið óviðkomandi starfsfólki og starfsfólki sem ekki er búið öryggisbúnaði út.

6.1.2. Fyrir bráðaliða :

Komið starfsfólki í öruggt skjól.

Tryggið að fólk standi vindmegin í öruggri fjarlægð frá rennsli/leka.

Notið persónuhlífar.

6.2. Varúðarráðstafanir vegna umhverfisins

Ekki losa vöruna beint í fráveitu eða út í umhverfið.

6.3. Aðferðir og efni til afmörkunar og hreinsunar

Minni leki:

Þvoið með miklu vatni.

Mikill leki:

Aldrei skal setja efni sem lekið hefur niður í upphafleg ílát til endurnotkunar.

Geymið í viðeigandi, rétt merktum og luktum ílátum til förgunar.

Afmarkið, þurkið upp með hvarftregu íseygu efni og dælið í neyðargeymi.

6.4. Tilvísun í aðra liði

Farið eftir varúðarráðstöfunum sem tilgreindar eru í 8. lið.

Upplýsingar um förgun eru í lið 13.

7. LIÐUR: MEÐHÖNDLUN OG GEYMSLA

7.1. Varúðarráðstafanir fyrir örugga meðhöndlun

Forðist úðamyndun.

Neytið ekki matar, drykkjar eða tóbaks á vinnusvæði. Forðist útstæða hluta við notkun.

Fólk með sögu um astma, ofnæmi eða langvinna eða reglulega öndunarerfiðleika má ekki meðhöndla þessa blöndu undir neinum kringumstæðum.

Notist á stöðum með góðri loftræstingu. Inniheldur ensím sem valda næmingu í öndunarfærum.

Meðhöndla verður vöruna þannig að hún snertir ekki ryk og/eða loftsvif.

7.2. Örugg geymsluskilyrði, þ.m.t. vegna mögulegs ósamrýmanleika

7.2.1. Geymsla:

Má aðeins geyma í upprunalegum umbúðum.

Geymið varið gegn frosti.

Haldið ílátum lokuðum.

7.2.2. Efni í umbúðum:

Mælt er með notkun háþéttipólýetýlens.

7.3. Sértek notkun

Engar aðrar ráðleggingar.

CLEANZYM CIP
Kóði: 056X0

Öryggisblað uppfyllir reglugerð (EB) 2020/878

Útgáfa 7.0.0

Stofndagsetning: 2025-03-18

Endurskoðun: 2025-03-18

Dagsetning prentunar: 2025-11-14

8. LIÐUR: TAKMÖRKUN VÁHRIFA/PERSÓNUHLÍFAR

8.1. Eftirlitsfæribreytur

Viðmiðunarmörk váhrifa :

Efni	CAS number	Land	Gerð	Gildi	Eining	Athugasemdir	Heimild
Súbtílisín	9014-01-1	BEL	OEL 8h	0,00006	mg/m³		Alþjóðleg viðmiðunarmörk fyrir efnafræðilega áhrifavalda
		CHE	OEL Til skamms tíma	0,00006	mg/m³		Alþjóðleg viðmiðunarmörk fyrir efnafræðilega áhrifavalda
		DNK	OEL 8h	0,00006	mg/m³		Alþjóðleg viðmiðunarmörk fyrir efnafræðilega áhrifavalda
			OEL Til skamms tíma	0,00006	mg/m³		Alþjóðleg viðmiðunarmörk fyrir efnafræðilega áhrifavalda
		ESP	OEL Til skamms tíma	0,00006	mg/m³	sen	Alþjóðleg viðmiðunarmörk fyrir efnafræðilega áhrifavalda
		GBR	OEL 8h	0,00004	mg/m³		Alþjóðleg viðmiðunarmörk fyrir efnafræðilega áhrifavalda
		SWE	OEL 8h	1 glycine unit/m3	mg/m³		Alþjóðleg viðmiðunarmörk fyrir efnafræðilega áhrifavalda
			OEL Til skamms tíma	3 glycine unit/m3 (1)	mg/m³	Ceiling limit value	Alþjóðleg viðmiðunarmörk fyrir efnafræðilega áhrifavalda

8.2. Váhrifavarnir

Samkvæmt kröfum tilskipunar 98/24/EB þarf að vinnuveitandinn að framkvæma hættumat og innleiða viðeigandi ráðstafanir við áhættustjórnun.* Við aðstæður þar sem ekki er hægt að útiloka hættu þarf að íhuga skipti eða ráðstafanir til að draga úr áhættu með því að bæta verkferla og ráðstöfun til verndar starfsmönnum almennt. Skilvirkni innleiddra lausna verður greind með samanburði við lögboðin viðmiðunarmörk fyrir efni sem skilgreind eru í lið 8.1.* Ef hættu er enn til staðar að úrbótum loknum þarf reglulega að greina fylgni við lögbundin viðmiðunarmörk fyrir váhrif í starfi (OEL), ef þau eru til staðar í lið 8.1, og grípa til allra varúðarráðstafana sem er að finna í lið 8.2.* Þegar staðlað hættumat sýnir litla ógn við heilbrigði starfsfólks þarf ekki að fylgja lögbundnum viðmiðunarmörkum fyrir váhrif í starfi (OEL) og vernd einstakra starfsmanna er ekki áskilin.

8.2.1. Viðeigandi tæknilegt eftirlit :

Tryggið fullnægjandi loftræstingu.

Grípið til nauðsynlegra tæknilegra ráðstafana til að uppfylla fagleg viðmiðunarmörk váhrifa.

8.2.2. Ráðstafanir til að vernda einstaklinga, s.s. með notkun persónuhlífa :

Augn-/andlitshlífar:

Notið öryggisgleraugu sem samræmast staðlinum EN ISO 16321-1.



Hlífðarbúnaður fyrir hendur:

Notið efnaþolna hanska með EN 374-vottun.

Dæmi um æskileg efni í einangrandi hönskum:

CLEANZYM CIP

Kóði: 056X0

Öryggisblað uppfyllir reglugerð (EB) 2020/878

Útgáfa 7.0.0

Stofndagsetning: 2025-03-18

Endurskoðun: 2025-03-18

Dagsetning prentunar: 2025-11-14

Nítríl.
Neópren.



Hlífur fyrir húð:

Notið hlífðarfatnað í samræmi við staðla EN 13034 - gerð 6



Öndunarhlíf :

Við notkun sem myndar skal nota hálfgrímu í samræmi við Evrópustaðal EN 140 eða heilgrímu í samræmi við Evrópustaðal EN 136 sem búin er síu (í samræmi við Evrópustaðal EN 143) af eftirfarandi gerð:

P2: Agnir, úði í föstu formi og vökvar



Hættur vegna varma :
ekki við

Heilsuverndarráðstafanir :

Að notkun lokinni skal þrifa allar persónuhlífar vandlega.

8.2.3. Váhrifavarnir vegna umhverfis :

Ekki losa vöruna beint í fráveitu eða út í umhverfið.

9. LIÐUR: EÐLIS- OG EFNAFRÆÐILEGIR EIGINLEIKAR

9.1. Upplýsingar um eðlis- og efnafræðilega grunneiginleika

Útlit (Internal : AL1)	Fljótandi
Litur (Internal : AL1)	gul til gulbrún
Lykt	Einkennandi
Lyktarmörk	Ekki í boði
Frostmark	-2 °C
Bræðslumark	ekki við
Suðumark	Ekki í boði
Eldfimi	ekki við
Neðri sprengimörk	ekki við

CLEANZYM CIP

Kóði: 056X0

Öryggisblað uppfyllir reglugerð (EB) 2020/878

Útgáfa 7.0.0

Stofndagsetning: 2025-03-18

Endurskoðun: 2025-03-18

Dagsetning prentunar: 2025-11-14

efri sprengimörk	ekki við
Blossamark	ekki við
Hitastig sjálfsíkvikunar	ekki við
Niðurbrotshitastig	Ekki í boði
pH-gildi við 10 g/l (Internal : AL3)	7.7
Tært pH-gildi (Internal : AL3)	7,7
eðlissegja	Ekki í boði
Leysni	Blandast með vatni
Deilistuðull: n-oktanól/vatn	Ekki í boði
Gufuprýstingur	Ekki í boði
Eðlismassi (Internal : AL2)	1.053 ± 0.015
Mass þéttleiki	1,05 g/cm³
Eðlismassi gufu	Ekki í boði
Einkenni agna	ekki við

9.2. Aðrar upplýsingar

Engar frekari upplýsingar.

10. LIÐUR: STÖÐUGLEIKI OG HVARFGIRNI

10.1. Hvarfgirni

Engin við eðlilegar aðstæður.

10.2. Efnaræðilegur stöðugleiki

Stöðugt ef geymt er við rétt geymsluskilyrði og meðhöndlað á réttan hátt.

10.3. Möguleiki á hættulegu efnahvarfi

Ekkert svo vitað sé.

10.4. Skilyrði sem ber að varast

Geymist í frosti.

10.5. Ósamrýmanleg efni

Sterk oxunarefni.

Sýrur.

Basar.

10.6. Hættuleg niðurbrotsefni

Ekkert svo vitað sé með hefðbundinni notkun.

Þessi gögn eru fyrir þyknisblöndu. Notkun blöndunnar í þynntu formi þarf að vera í samræmi við upplýsingar á tæknilýsingarblaðinu og frá tæknilegum ráðgjafa.

11. LIÐUR: EITUREFNAFRÆÐILEGAR UPPLÝSINGAR

CLEANZYM CIP

Kóði: 056X0

Öryggisblað uppfyllir reglugerð (EB) 2020/878

Útgáfa 7.0.0

Stofndagsetning: 2025-03-18

Endurskoðun: 2025-03-18

Dagsetning prentunar: 2025-11-14

11.1. Upplýsingar um hættuflokka eins og þeir eru skilgreindir í EB-reglugerð nr. 1272/2008

Upplýsingar sem tengjast efni:

Erreur n° 59

Upplýsingar um blöndu: :

Bráð eiturrhrif

. Ekki ákvarðað fyrir blönduna.

Húðæting/húðerting

Ætandi áhrif á húð . Blandan telst ekki vera ætandi eða ertandi fyrir húðina samkvæmt viðmiðunum reglugerðar 1272/2008/EB.

Alvarlegur augnskaði/agnerting

Erting í augum . Veldur alvarlegri agnertingu samkvæmt skilyrðum í 1272/2008/EB.

Næming öndunarfæra / húðar

Húðnæming . Þessi blanda er ekki talin húðnæmir samkvæmt reglugerð 1272/2008/EB.

Næming öndunarfæra . Þessi blanda er ekki talin öndunarfæranæmir samkvæmt reglugerð 1272/2008/EB.

Stökkbreytandi áhrif

. Samkvæmt fyrirbyggjandi gögnum eru flokkunarviðmið ekki uppfyllt.

Krabbameinsvaldandi áhrif

. Samkvæmt fyrirbyggjandi gögnum eru flokkunarviðmið ekki uppfyllt.

Eiturrhrif á æxlun

. Samkvæmt fyrirbyggjandi gögnum eru flokkunarviðmið ekki uppfyllt.

Sértæk eiturrhrif á marklíffæri – váhrif í eitt skipti

. Samkvæmt fyrirbyggjandi gögnum eru flokkunarviðmið ekki uppfyllt.

Sértæk eiturrhrif á marklíffæri – endurtekin váhrif

. Samkvæmt fyrirbyggjandi gögnum eru flokkunarviðmið ekki uppfyllt.

Ásvelgingarhætta

. Samkvæmt fyrirbyggjandi gögnum eru flokkunarviðmið ekki uppfyllt.

Helstu skaðleg einkenni og áhrif, bæði bráð og táfín :

Snerting við húð: Langvarandi eða endurtekin snerting við húð getur valdið ertingu.

Snerting við augu: Veldur alvarlegri agnertingu.

Inntaka: Getur valdið meltingarvandamálum.

Innöndun: CLEANZYM CIP inniheldur súbtilísín, alpha-amýlasa, lípasa. Getur framkallað ofnæmisviðbrögð.

Innöndun gufu eða úða getur valdið ertingu í öndunarvegi, þar á meðal ertingu í nefi og hálsi, hósta og öndunarerfiðleikum.

11.2. Upplýsingar um aðrar hættur

CLEANZYM CIP

Kóði: 056X0

Öryggisblað uppfyllir reglugerð (EB) 2020/878

Útgáfa 7.0.0

Stofndagsetning: 2025-03-18

Endurskoðun: 2025-03-18

Dagsetning prentunar: 2025-11-14

11.2.1. Innkirtlatruflandi eiginleikar

Á ekki við

12. LIÐUR: VISTFRÆÐILEGAR UPPLÝSINGAR

12.1. à 12.4. Eiturhrif – þrávirkni og niðurbjótanleiki – uppsöfnun í lífverum – hreyfanleiki í jarðvegi

Upplýsingar sem tengjast efni:

Erreur n° 59

Upplýsingar um blöndu:

Bráð eiturhrif
fiskar . Engin gögn fyrirbyggjandi.
halafló . Engin gögn fyrirbyggjandi.
þörungur . Engin gögn fyrirbyggjandi.

Langvinn eiturhrif
. Engin gögn fyrirbyggjandi.

Niðurbjótanleiki
. Engin gögn fyrirbyggjandi.

Uppsöfnun í lífverum
. Engin gögn fyrirbyggjandi.

Hreyfanleiki
. Engin gögn fyrirbyggjandi.

Niðurstaða:

Blandan er ekki talin hættuleg umhverfinu samkvæmt reglugerð 1272/2008/EB.

12.5. Niðurstöður úr mati á PBT- og vPvB-eiginleikum

Þessi blanda inniheldur engin efni sem eru flokkuð sem PBT (þrávirk, safnast upp í lífverum og eitruð) eða vPvB (efni sem eru mjög þrávirk og safnast upp í lífverum í miklum mæli)

12.6 Innkirtlatruflandi eiginleikar

Á ekki við

12.7. Önnur skaðleg áhrif

Engar frekari upplýsingar eru tiltækar.

13. LIÐUR: FÖRGUN

13.1. Aðferðir við meðhöndlun úrgangs

Meðhöndlun blöndu:

Ekki losa vöruna beint í fráveitu eða út í umhverfið.

Fylgið tilskipun 2008/98/EB með viðauka 19/11/2008, varðandi úrgang, og úrskurði 2000/532/EB (með

CLEANZYM CIP

Kóði: 056X0

Öryggisblað uppfyllir reglugerð (EB) 2020/878Útgáfa **7.0.0**Stofndagsetning: **2025-03-18**Endurskoðun: **2025-03-18**

Dagsetning prentunar: 2025-11-14

áorðnum breytingum samkvæmt úrskurði 2014/955/EB) þar sem finna má skrá yfir hættulegan úrgang sem afhenda þarf á vottuðum móttökustað.

Meðhöndlun umbúða:

Fylgið tilskipun 2008/98/EB með viðauka 19/11/2008, varðandi úrgang, og úrskurði 2000/532/EB (með áorðnum breytingum samkvæmt úrskurði 2014/955/EB) þar sem finna má skrá yfir hættulegan úrgang sem afhenda þarf á vottuðum móttökustað.

14. LIÐUR: UPPLÝSINGAR VARÐANDI FLUTNING

Varan er ekki flokkuð í samræmi við alþjóðareglur um flutninga á hættulegum farmi.

Varan er ekki flokkuð í samræmi við alþjóðareglur um flutninga á hættulegum farmi.

FLUTNINGAR Á VEGUM: Rail/Route (RID/ADR)

14.1 UN-nr.: Á ekki við

14.2 Rétt UN-sendingarheiti :

Á ekki við

14.3 Hættuflokkur/-flokkar vegna flutninga:

14.4 Pökkunarflokkur:

Hættuflokkunarnúmer:

Merki :

Gangakóði : (-)

14.5 Umhverfishætta : nei

14.6 Sérstakar varúðarráðstafanir fyrir notanda : Engar upplýsingar.

Takmarkað magn (LQ):

FLUTNINGAR Á SJÓ: IMDG

14.1 UN-nr.: Á ekki við

14.2 Rétt UN-sendingarheiti : Á ekki við

14.3 Hættuflokkur/-flokkar vegna flutninga:

14.4 Pökkunarflokkur:

14.5 Umhverfishætta

Sjávarmengunarvaldur : nei

CLEANZYM CIP

Kóði: 056X0

Öryggisblað uppfyllir reglugerð (EB) 2020/878Útgáfa **7.0.0**Stofndagsetning: **2025-03-18**Endurskoðun: **2025-03-18**

Dagsetning prentunar: 2025-11-14

14.6 Sérstakar varúðarráðstafanir fyrir notanda : Engar upplýsingar.

EmS-númer:

Fylgið fyrirmælum í IMDG (alþjóðlegum kóða um siglingu með hættulegan varning) um aðgreiningu efna.

Takmarkað magn (LQ):

14.7 Flutningar búlkafarms á sjó skv. gerningi Alþjóðasiglingamálastofnunarinnar : Á ekki við

FLUTNINGAR Í LOFTI : IATA

14.1 UN-nr.: Á ekki við

14.2 Rétt UN-sendingarheiti : Á ekki við

14.3 Hættuflokkur/-flokkar vegna flutninga:

14.4 Pökkunarflokkur:

15. LIÐUR: UPPLÝSINGAR VARÐANDI REGLUVERK**15.1. Sértæk ákvæði/löggjöf fyrir efnið eða blönduna vegna öryggis, heilbrigðis og umhverfis**Reglugerð (ESB) nr. 528/2012 um að bjóða sæfivörur fram á markaði og notkun þeirra :
Á ekki viðReglugerðir að því er varðar hættur vegna stórslysa :
Tilskipun SEVESO 3 (2012/18/EB): Á ekki viðReglugerðir að því er varðar flokkun, umbúðir og merkingu efna og blanda :
Reglugerð 1272/2008/EB með áorðnum breytingum.Sorpreglugerðir :
Tilskipun 2008/98/EB með áorðnum breytingum samkvæmt tilskipun 2015/1127/EB – reglugerð 1357/2014/EB
Úrskurður 2014/955/EB sem inniheldur lista yfir hættulegan úrgang.Reglugerð Evrópuþingsins og -ráðsins nr. 649/2012 (ESB) frá 4. júlí 2012 varðandi út- og innflutning hættulegra
iðefna: Á ekki viðVernd starfsfólks :
Tilskipun 98/24/EB frá og með 07/04/1998 um heilsuvernd og öryggi starfsfólks vegna áhættu af
efnafræðilegum áhrifavöldum á vinnustöðum.

CLEANZYM CIP

Kóði: 056X0

Öryggisblað uppfyllir reglugerð (EB) 2020/878Útgáfa **7.0.0**Stofndagsetning: **2025-03-18**Endurskoðun: **2025-03-18**

Dagsetning prentunar: 2025-11-14

REGLUGERÐ (ESB) 2019/1021 EVRÓPUÞINGS OG -RÁÐS frá 20. júní 2019 varðandi þrávirk lífræn mengunarefni : ekki við

Reglugerð 1005/2009/EB með áorðnum breytingum um efni sem eyða ósonlaginu : ekki við

Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/1148 frá 20. júní 2019 um markaðssetningu og notkun sprengiefna undanfara:

Á ekki við

Reglugerð (EB) nr. 648/2004 :

Cloí leis an reachtaíocht náisiúnta agus áitiúla .

15.2. Efnaöryggismat

Þetta öryggisblað er skrifað í samræmi við upplýsingar um blönduna frá sviðsmyndum af váhrifum efna í henni.

16. LIÐUR: AÐRAR UPPLÝSINGAR

Öryggisblaðið er til viðbótar tæknilýsingarblaðinu, en kemur ekki í stað þess. Upplýsingarnar sem hér er að finna eru samkvæmt okkar bestu vitneskju réttar og veittar í góðri trú. Við viljum einnig benda notanda á mögulegar hættur þegar varan er notuð í öðrum tilgangi en hún er framleidd til. Þetta leysir notendur ekki á nokkurn hátt undan þeirri ábyrgð að þekkja og fara eftir reglum sem gilda um athafnir þeirra. Notendurnir bera einir ábyrgð á að grípa til allra nauðsynlegra varúðarráðstafana sem þeir þekkja til við notkun vörunnar. Reglur eru eingöngu gefnar upp til að auðvelda notendum að uppfylla þær skyldur sem notkun vörunar krefst. Þessi lýsing er ekki tæmandi. Hún leysir notendur ekki undan þeirri ábyrgð að uppfylla körfur annarra laga en þeirra sem hér eru nefnd og sem eiga við um geymslu og notkun vörunnar. Notendur bera einir ábyrgð á því.

Flokkun þessarar vöru hefur verið ákveðin í samræmi við reglugerð (EB) 1272/2008 (CLP) og tengdar leiðbeiningar, á grundvelli fyrirbyggjandi gagna um efnin, blönduna og/eða útreikningsaðferðir og/eða mat sérfræðinga.

Lið/liðum breytt frá fyrri útgáfu :

1. LIÐUR: AUÐKENNING EFNISINS/EFNABLÖNDUNNAR OG FÉLAGSINS/FYRIRTÆKISINS

Listi yfir H-setningar sem vísað er í í lið 3 :

H318 : Veldur alvarlegum augnskaða.

Helstu heimildir sem notaðar eru við gerð öryggisblaðsins :

Afhendingaraðili öryggisblaðs

Alþjóðleg viðmiðunarmörk fyrir efnafræðilega áhrifavalda

CLEANZYM CIP

Kóði: 056X0

Öryggisblað uppfyllir reglugerð (EB) 2020/878

Útgáfa 7.0.0

Stofndagsetning: 2025-03-18

Endurskoðun: 2025-03-18

Dagsetning prentunar: 2025-11-14

Saga:

Útgáfa 7.0.0

Úreldir og kemur í stað fyrri útgáfu .